

三五企业邮箱6.0

35..COM



1996

始于1996年

2010

于2010年创业板上市

267

267项软件著作权

1

PRODUCT OVERVIEW

企业邮箱6.0前台优化

界面风格升级，6.0优化风格，并在首页增加更多应用功能，加强邮箱使用友好度。



微信绑定

小程序收发邮件、找回密码、异地提醒、日程提醒

安全提醒

重要安全信息提示，保护账户安全

状态及公告

邮箱状态、未读邮件、拦截邮件、最近登陆情况、使用大小等信息查看

便签功能

新增个人便签功能，简单易用提醒重要事项

增加用户日志数据查询：登陆日志、反垃圾日志、发件状态查询、收件日志、发件日志、操作日志。

登录日志

登录日志中imap/pop3代表第三方客户端登录（如配置了第三方邮箱授权/设置了IMAP/收取手机收发邮件等），可能会显示为异地登录，若存在非本人登录记录，帐号可能存在风险，建议您修改密码。

IP: 时间范围: -

操作	时间	IP	区域	结果
登录	2025-03-10 09:16	218.5.81.133	中国福建厦门	登录成功(web-secverify)
登录	2025-03-10 00:51	211.149.246.161	中国四川成都	登录成功(imap)
登录	2025-03-10 00:22	211.149.246.162	中国四川成都	登录成功(imap)
登录	2025-03-09 21:57	118.114.245.37	中国四川成都	登录成功(imap)
登录	2025-03-09 16:11	218.5.81.134	中国福建厦门	登录成功(web)
登录	2025-03-09 01:50	211.149.246.161	中国四川成都	登录成功(imap)
登录	2025-03-08 23:52	211.149.246.162	中国四川成都	登录成功(imap)
登录	2025-03-08 22:57	118.114.245.37	中国四川成都	登录成功(imap)
登录	2025-03-08 00:50	211.149.246.162	中国四川成都	登录成功(imap)
登录	2025-03-07 23:43	211.149.246.161	中国四川成都	登录成功(imap)

登入日志

发送状态查询 反垃圾日志查询 收信查询

收件人: 时间范围: -

时间	收件人	状态	退回原因
2025-03-05 15:12:26	postmaster@zu2.xyz	成功	
2025-03-05 15:12:26	lam@sunlordinc.com	失败	[host humx124.cnfe.com 103.139.2.51 ...
2025-03-05 14:45:05	522627604@qq.com	成功	
2025-03-05 14:24:39	test@zu2.xyz	成功	

发送状态

发送状态查询 反垃圾日志查询 收信查询

时间范围: -

收信时间	发件人	收件人	主题
2025-03-05 14:45:29	522627604@qq.com	test@zu2.xyz	回复: test

收件日志

发送状态查询 反垃圾日志查询 收信查询

发件人: 标题: IP地址: 时间范围: -

时间	发件人	原因	含病毒	标题	解决办法	操作	IP地址
2025-03-05 15:12	MAILER-DAEMON@smtp-us-116.yunyo...	内容模拟垃圾		系统误信	添加白名单	返回邮件	128.14.74.116

温馨提示: 垃圾邮件10天内可取回, 超过10天将被删除。取回成功后, 将被放入收件箱中。

反垃圾日志

操作日志

时间范围: -

操作	IP	时间
设置禁止境外登录为: 关闭	218.5.81.133	2025-03-05 10:39:07

操作日志



发信日志

时间范围: -

发送时间	发件人	收件人	发送方式	发送ip	主题
2025-03-05 15:12:26	test@zu2.xyz	邮箱管理员 <postmaster@zu2.xyz>	WEB	--	测试邮箱
2025-03-05 15:12:26	test@zu2.xyz	lam@sunlordinc.com	WEB	--	测试邮箱
2025-03-05 14:45:05	test@zu2.xyz	522627604 <522627604@qq.com>	WEB	--	test
2025-03-05 14:24:39	test@zu2.xyz	test@zu2.xyz	WEB	--	111111

发信日志

自摧毁邮箱功能升级为**云笔记**功能。增加阅读权限、自定义标签、多级文件夹，优化加密分享从邮件进入改成短链接，提升便捷性。



新增Deepseek 智能写信功能，6种语言生成，6种邮件语气模式

- 邮件生成• 邮件润色• 内容摘要提取

智能写信 (体验版)

写邮件 邮件润色 提取内容摘要

* 邮件主题:

三五互联企业邮箱介绍

* 邮件内容:

针对三五互联企业邮箱发布最新AI写信功能进行邮件撰写

邮件语言:

- ✓ 简体中文
- English-英语
- 日本語-日语
- 한국어-韩语
- Français-法语
- 繁體中文

邮件语气:

- ✓ 请选择
- 有说服力
- 正式商务
- 尊敬
- 自信
- 礼貌
- 委婉

生成邮件内容 复制邮件内容



添加附件 | 添加超大附件 | 添加图片 | 智能写信 (体验版)

HTML | 16px | 16px

邮件主题: 三五互联企业邮箱最新介绍

尊敬的客户:

您好!

为了更好地满足企业的通信需求,我们很高兴向您介绍三五互联企业邮箱的最新功能和服务升级。作为专注于企业级服务的领先品牌,我们始终致力于为企业提

三五互联企业邮箱全新亮点:

- **AI智能辅助,提升效率****

引入了先进的AI技术,支持智能邮件分类、自动识别重要信息,并提供基于上下文的回复建议。让您的团队在处理邮件时更加高效,节省时间,专注核心业务。

- **安全防护升级****

采用多层次安全策略,包括反垃圾邮件、病毒过滤、钓鱼邮件检测等,确保企业邮箱的安全性。同时支持IP白名单和双因素认证,为企业数据保驾护航。

- **多设备无缝同步****

支持手机、平板、电脑等多种终端设备的无缝对接,让您随时随地处理邮件,不错过任何重要信息。

- **定制化服务****

根据企业的具体需求,提供个性化的邮箱配置和功能扩展,满足不同行业的特殊要求。

- **高效协同工具****

发件人: 测试邮箱 <test@zu2.xyz> | 其他选项

邮件座席功能，是为一个群（或部门）指定一个Email别名，然后将这个别名作为服务Email公布给用户，对用户而言，这就是一个普通的Email地址，但当用户往该Email地址发送邮件时，系统将随机从这个别名对应的部门中选择一个员工的Email，将该用户的Email转发至该员工Email，而该员工收到该Email后，直接点击回复即可处理该问题，回复邮件会首先经过我司邮件系统，此时我司系统将会把源Email替换为座席Email，再发送给终端用户，在终端用户看来，这就是一封来自于座席别名的Email，其真实处理的员工Email已经被座席Email所隐藏。

同时系统会保证Email任务分配的均衡性、也就是部门每个员工收到的任务将大体相同），也会保证业务的连贯性、也就是来自同一用户的Email将总会被转发到同一个后端员工Email。此外系统还会统计座席中每个员工收发邮件的数量，并可按任意时间段进行统计显示，以方便考核工作量。

←
返回

设置座席/别名

* 别名： @west.cn

* 启用座席： ON ←

确定
取消

说明

座席功能是我司独家功能（已申请专利），可以为某个部门（群）分配一个别名帐号，当用户向此别名帐号(如 support@domain)发送邮件时，邮件将被自动平均分配给部门（群）中不同的员工帐号，且员工帐号回复后，用户看到的回信地址依然是座席地址，系统将保证同一用户的来信被固定分配到同一员工，此外座席功能还自带统计功能，可统计任意时间段内员工的座席邮件收/发量。

坐席统计

zuoxi 查询时间：2018-03-01 - 2018-03-20

查询 接收邮件： ■ 回复邮件： ■

序号	姓名	用户	接收邮件	回复邮件
1	邓	@dpyl.xyz	3封	1封
2	王	@dpyl.xyz	1封	0封
3	魏	@dpyl.xyz	2封	1封
4	郑	@dpyl.xyz	1封	0封

企业邮箱 6.0 新增功能—便签

增加**便签**功能，并支持定时提醒，设定完成后将在设定时间进行邮件提醒。



新增**工作报告**功能，通过本功能可以自由创建各种报告模板，可以自定义报告内容、字段、报告周期、报告类型等等，可支持多个报告阅读者，并可以一键检测成员是否提交报告，且也可以支持成员间相互查看报告，通过本功能，可以将您彻底从原始的使用Email收取报告这种方式中解脱出来，轻松实现日报、季报、年报等等(如果您愿意，甚至可以添加在线请假的报告模板)让收发报告更简单，工作更有序。

工作报告

新建报告模板

序号	报告名称	报告类型	报告间隔	接收者	提交者	自定义类别标签	是否启用	是否公开	操作
1	OA报告测试	月报	1	测试邮箱	--	--	是	否	编辑 删除

温馨提示
工作报告功能是云邮独有的特色功能，可以极大的提高办公效率，方便工作中报告收取，通过本功能，可以自由创建各种报告模板，可以自定义报告内容、字段、报告周期、报告类型等等，可支持多个报告阅读者，并可以一键检测成员是否提交报告，且也可以支持成员间相互查看报告，通过本功能，可以将您彻底从原始的使用Email收取报告这种方式中解脱出来，轻松实现日报、季报、年报等等(如果您愿意，甚至可以添加在线请假的报告模板)让收发报告更简单，工作更有序。

首页 通讯录 网盘 日程计划 工作报告

返回

OA报告测试

HTML标题
我是描述文字，这里可以显示HTML内容

多行输入阿道夫
请输入文字

图文编辑器阿斯蒂芬

时间
时 : 分

温馨提示

* 报告名称：

报告类型：

报告间隔： 月

* 报告接收者：

* 报告提交者：

是否启用： ON

是否公开： OFF (?)

自定义类别标签： [添加 \(?\)](#)

自定义报告内容

表单元素	表单内容	表单属性
<p>描述文字</p> <p>图文编辑器</p> <p>多选框</p> <p>文件上传</p>	<p>HTML标题 我是描述文字，这里可以显示HTML内容</p> <p>多行输入阿道夫 请输入文字</p> <p>图文编辑器阿斯蒂芬 请输入文字</p> <p>时间 时 : 分</p>	<p>没有选择字段 请先在中间表单内容中选择需要编辑的字段 在此编辑字段的属性。</p>
<p>单行输入</p> <p>下拉框</p> <p>日期</p> <p>分割线</p>		
<p>多行输入</p> <p>单选框</p> <p>时间</p> <p>提示信息</p>		

优化账号安全内容，包括增加密保、开启/关闭二次验证、禁止境外登陆、开启/关闭客户端独立密码、开启/关闭客户端IP限制等

设置密保

旧密保问题： 1+1= ?

旧问题答案：

新密保问题： ==请选择一个新密保问题==

新问题答案：

开启/关闭二次认证

开启或关闭二次认证： ON

温馨提示： 启用二次验证后，当通过密码登录邮箱系统时，系统将会使用，首次验证后验证信息将缓存于浏览器中，后续登录将不用再验证。

禁止境外登陆

禁止境外登陆： OFF

温馨提示

1. 开启该功能后，境外IP登陆邮箱时将被拦截，无法登录成功。可有效提升邮箱安全。
2. 该功能同时适用于邮箱网页版，全球云邮小程序，邮件客户端软件。
3. 使用新版的Outlook等客户端软件时，此类软件可能会使用境外IP来代理收发邮件。
4. 为保障邮箱安全，postmaster及同postmaster权限的账户，需要开启二次验证。

开启/关闭客户端独立密码

开启/关闭： OFF

温馨提示： 客户端专用密码一旦开启，则在配置客户端软件的pop3/smtp/imap服务时，必需使用可为其提供专用密码，以增强您邮箱的安全。

开启/关闭IP限制

开启/关闭： OFF

温馨提示： 登录IP段限制功能默认关闭，若您为了进一步提升邮箱安全，则可以开启IP限制，一旦启用后，IMAP/POP3/SMTP协议和网页支持CIDR地址表示法，如111.111.111.111/24。

地理位置登录限制

地理位置保护： 启用 禁用

您好，**测试邮箱** 状态：**正常** 今天：2025-03-10 星期一
收件箱未读 (0) | 群邮件未读 (0) | **近30天拦截垃圾 (1)**
最近登录：2025-03-10 00:51:21 中国四川成都 (211.149.246.161)

邮箱已使用：43.3KB 个人网盘已使用：0 (总容量5.0GB)

功能更新记录：**客户端收取增加天数设置**

增加首页垃圾邮件拦截提醒

满足条件时执行操作： 执行以下操作 彻底删除邮件

邮件移动到文件夹

选择标签为 [添加标签](#)

邮件转发到

保留副本 不保留副本

调用API

独家功能：当收到匹配此规则的邮件时，系统将自动调用此API，除原URL参数外，系统将自动提供以下POST参数，from(发件人)、to(收件人)、subject(邮件主题)、body(邮件内容前100个字)。

标为已读

设置为星标邮件

自动回复


保存

取消

增加收件规则中调用API功能



增加用户自助查询入口，可根据规则查询过滤及误判情况



增加模版发件功能，可批量进行同模版发送

增加自助检测邮箱安全功能

域名/用户/IP，用量检测、异地检测、发信异常检测、收信异常检测

自助检测

域名检测 用户检测 IP检测

邮箱账号: @zu2.xyz

用量检测

已用容量: 容量无限

异常检测

登录限制: 无异常

发信异常检测

发信权限: 无异常

发信异常: 无异常

发信数量超限: 无异常

发信频率超限: 无异常

收信异常检测

反垃圾拦截: 近30天拦截垃圾邮件 1 封。 [查看详情](#);

说明: 若需查看更多拦截或取回邮件, 请点击“查看详情”。

时间	发件人	标题
2025-03-05 15:12	MAILER-DAEMON@smtp-us-...	57O757uf6YCA5L+h

增加微信绑定提醒

新邮件提醒、日程提醒、异地登录提醒、提醒时间限制

通知设置



请用微信扫码二维码绑定账号, 才能接收到微信通知

新邮件到达微信通知

新邮件到达浏览器通知

我的日程通知

分享的日程通知

异地登录通知

群邮件微信通知

仅在以下时间微信通知: -

温馨提示

- 新邮件到达微信通知: 实时: 收到立即通知。每隔n分钟, 如n分钟内收到多封邮件, 只会通知最后一封;
- 浏览器通知是在收到邮件时及时通知, 在浏览器右下角弹框提示;
- 日程通知是到符合通知时间时及时通知, 默认邮件通知, 设置日程时候如勾选微信通知, 届时会微信通知;
- 异地登录通知是触发异地登录时及时通知, 6小时内只发送一次通知。

2

PRODUCT OVERVIEW

企业邮箱6.0后台优化

优化后台界面。更直观后台展示，包括邮箱使用情况，到期数据，解析方式都在后台首页直观体现,并且可通过后台直接提交售后工单进行处理。

您好，
上次登录时间：2025-03-11 14:43:46 登录IP：218.5.81.133

邮箱域名：zu2.xyz | [解析正常](#) | [\[查看设置方法\]](#) | [自助检测](#)
管理员：postmaster@zu2.xyz 开通时间：2025-03-03 到期时间：2030-10-23

登陆日志及邮箱信息

常用功能

- 组织成员
- 企业信息
- 公共通讯录
- 邮件审核
- 黑白名单
- 企业公告
- 置顶公告
- 发信日志

常见功能

⚠ 域名解析说明：

- 设置MX记录【必须】
主机名：@，类型：MX，值：[mx1.yunyou.top](#)，优先级：5
主机名：@，类型：MX，值：[mx2.yunyou.top](#)，优先级：10
- 设置SPF记录【必须】
主机名：@，类型：TXT，值：[v=spf1 include:yunyou.top -all](#)
- 设置CNAME记录【可选】
主机名：mail，类型：CNAME，值：[mail.yunyou.top \(已备案\)](#)、[hk.yunyou.top \(未备案\)](#) 立即备案
主机名：pop3，类型：CNAME，值：[pop3.yunyou.top](#)
主机名：smtp，类型：CNAME，值：[smtp.yunyou.top](#)
主机名：imap，类型：CNAME，值：[imap.yunyou.top](#)

35.COM 企业邮箱

邮箱使用情况

邮箱类型：	全球云邮（专业版）
邮箱总用户数：	5
已分配用户数：	3
可分配用户数：	2
邮箱总容量：	不限
邮箱已使用容量：	52.6KB
邮箱剩余容量：	不限
企业网盘容量：	20.0GB
企业网盘已使用容量：	0
企业网盘剩余容量：	20.0GB

📌 邮箱及网盘容量更新时间为每天凌晨，非实时数据。

邮箱解析说明

邮箱使用情况

完善的域数据统计功能，包括账号使用情况、收发日志、操作日志等

用量统计

已用总量：162.6MB 总邮件数：3

邮箱及网盘容量更新时间为每天凌晨，非实时数据。

账户	昵称	已用容量	邮件数量
test	test	81.5MB	22
asdasda	asdasd	80.0MB	6
ceshi1	测试	1.2MB	5
nostmaster	邮箱管理员	652B	1

发信统计

类型：
发信

账号：
输入收信邮箱(不含@部分)

时间范围：
2025-01-01 星期三 - 2025-02-20 星期四

查询

姓名	用户名	数量
test	test	10
测试	ceshi1	1
aa	aa	0
asdasd	asdasda	0
test001	test001	0

增加自行获取DKIM和DMARC

自行设置DKIM和DMARC，保证邮件安全，有效拦截诈骗及钓鱼邮件

DKIM签名 [查看设置教程](#)

DKIM签名: OFF

[保存](#) [取消](#)

温馨提示

DKIM，电子邮件验证标准——域名密钥识别邮件标准。DomainKeys Identified Mail的缩写。DKIM可以让发件人把加密签名插入到发送的电子邮件中，然后把该签名与域名关联起来。签名随电子邮件一起传送，电子邮件收件人则可以使用签名来证实邮件确实来自该发件人，是一种防止电子邮件伪造的手段。在开启DKIM功能前请认真阅读下面提示，错误的配置可能导致邮件被拒收。

1. 开启DKIM开关后，系统会为您生成签名私钥对，您需要将上面的域名按照提示的要求设置TXT解析记录，注意主机名不要漏了_domainkey。
2. 仅开启开关，不设置TXT记录无法使DKIM生效，相反可能导致邮件被拒收。
3. 如果邮箱有域名别名，别名域名也需要设置TXT解析记录，使用别名邮箱发送邮件时才能开启DKIM，上面解析列表中已经列出所有需要设置TXT的域名。

DMARC [查看设置教程](#)

DMARC: OFF

[保存](#) [取消](#)

温馨提示

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) 是一种基于现有的SPF和DKIM协议的可扩展电子邮件认证协议。对于未通过验证的邮件，接收方则按照发送方指定的策略进行处理，如直接投入垃圾箱或拒收。从而有效识别并拦截诈骗邮件和钓鱼邮件，保障用户个人信息安全。

1. DMARC默认关闭，开启时，需要填写一个邮箱地址用于接收报告邮件。
2. 开启后，您需要按照上面域名列表的解析要求为邮箱域名设置TXT解析（如果有域名别名，别名也需设置解析），TXT解析的主机名和记录值参见上面域名列表（点击可复制）。
3. 开启DMARC后，如果收到的邮件未通过验证，则会被标记为垃圾邮件投递到垃圾箱中。

增加自行完成SSL配置

可自行提交证书内容及私匙，完成邮箱SSL配置

SSL部署

启用: OFF

证书:

私钥:

[保存](#)

温馨提示

1. 若您要使用自己的邮箱域名，且要使用自己的SSL证书，则您可以通过本功能进行SSL部署，详细部署步骤请查看帮助文档 [《企业邮箱部署SSL证书》](#)。
2. SSL部署需要您提供证书KEY文件以及权威CA签名后的证书。
3. 部署成功后，您必须将 **mail.3yyy.top 邮箱域名的CNAME记录解析到 websssl.yunyou.top** 才能正式使用。
4. 停用ssl部署后，需要将邮箱域名 mail.3yyy.top 解析回 webmail.yunyou.top 才能正常访问。

增加邮件捕获功能

将不存在的邮件地址收到的邮件发送至此邮箱，避免丢失重要邮件，如离职员工、收件人写错地址等

邮件捕获 (Catch-all)

当前状态: 未开启

接收邮箱:

接收文件夹:

[提交](#)

温馨提示

1. 使用本功能可将发往本域不存在地址的邮件全部转发至该邮箱，避免丢失重要邮件。如离职员工账号已删除，收信人写错收件地址的邮件。
2. 有可能导致该邮箱收到许多垃圾邮件，建议设置为非工作邮箱。
3. 对于发往不存在地址的邮件，转发至目标邮箱后，将自动被归类到指定的文件夹中，默认文件夹名为：邮件捕获，可设置为其它文件夹。

支持通讯录隐私自定义设置

返回

添加权限规则

对哪些部门或成员隐藏:

需要隐藏的部门或成员:

状态: 开启 关闭

是否允许发送群邮件

当前状态: ON

温馨提示

- 该功能用于启用或者禁用群邮件功能。
- 群邮件功能禁用后，在网页上发邮件时将无法看到“群邮件”标签，也无法发送群邮件，同时公司通讯录将被保护起来，全体员工均无法查看公司通讯录内容。

增加分级管理员设置

设置分级管理员

分级管理员:

权限类型: 常规 同Postmaster权限

管理部门/群:

姓名	账号	管理部门/群	操作
测试邮箱	test	所有部门	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
测试	ces	XXB	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

3

PRODUCT OVERVIEW

企业邮箱3.0与6.0对比

企业邮箱6.0较大改进功能点对比

配置					
序号	模块	分类	功能说明	企业邮箱3.0版	企业邮箱6.0版
1	配置	邮箱空间		无限	无限
2		网盘空间		3.5G/用户	5G/用户
3	部署方式	部署方式	集群部署规避单机老化等问题导致故障，可大幅度减少有感故障	单机部署	集群部署
4	海外转发	加速方式	多接点部署提高线路稳定性	海外cdn加速	海外多接点部署
用户端					
序号	功能模块	功能点	功能说明	企业邮箱3.0版	企业邮箱6.0版
1	导航	账号设置		√	√
2		换肤			√
3		邮箱管理		√	√
4		自助检测	可自助检测邮箱安全		√
5		帮助		√	√
6		自助查询	可查询退信情况和原因		√
7		搜索		√	√
8	界面	微信绑定			√
9		安全提醒			√
10		便签功能			√
11		未读数		√	√
12		上次登陆时间		√	√
13		功能更新记录			√
14		邮件使用情况			√
15		网盘使用情况			√
16		拦截数据			√

17	日志	登陆日志			√
18		反垃圾日志			√
19		发件状况查询			√
20		收件日志			√
21		操作日志			√
22	云笔记	最新文档	自摧毁邮箱功能升级为云笔记功能。增加阅读权限、自定义标签、多级文件夹，优化加密分享从邮件进入改成短链接，提升便捷性。		√
23		我的文件夹			√
24		与我分享			√
25		我的分享			√
26		标签			√
27		回收站			√
29	邮件座席功能	设置坐席/别名			√
30		坐席工作量统计			√
31	便签	我的便签			√
32		提醒设置			√
33	工作报告	新建工作报告模版			√
34		工作报告填写			√
35		工作报告统计			√
36	发件	普通发件		√	√
37		自摧毁邮件	6.0 升级为云笔记功能	√	
38		会议邮件		√	
39		模版邮件	统一模版管理，支持批量发送		
41	语言版本			简、繁、英、韩、日	简、繁、英

管理端					
序号	功能模块	功能点	功能说明	企业邮箱3.0版	企业邮箱6.0版
43	账号安全	密保			√
44		开启/关闭二次验证		√	√
45		禁止域外登陆			√
46		开启/关闭客户端独立密码		√	√
47		开启/关闭客户端IP限制			√
48		地理位置限制		√	√
49	管理界面		增加解析说明提醒及售后工单功能	基本信息、常见功能、产品广告	状态信息、使用情况、常见功能、域名解析、工单
50	邮箱功能管理	邮箱监控	可以监控某个邮箱所有发送或接收邮件，而且可以设多个跟踪邮件地址和被跟踪邮件地址，	√	√
51		邮箱审核	更改为单人审核规则，取消自定义审核条件	√	√
52		黑白名单		√	√
53		隔离报告	垃圾邮件拦截提醒	√	√
54		管理员管理		用于管理子管理员	支持分级管理员
55		通讯录管理		√	支持通讯录隐私自定义设置
56		坐席统计			√
57		反垃圾设置		标准5个过滤级别	新增支持SPF发信验证、内容反垃圾、MX记录验证
58		SSL自定义部署			√
59		API设置		√	√
60		AD域名		√	
61		DKIM/DMARC自定义设置			√
62		工作报告管理			√

信息创造价值 互联成就未来

THANKS !